

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI



BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01NK/QNS/2021

NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH

2021



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 01NK/QNS/2021

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS**

Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam;

Điện thoại: 0255.3726110; Fax: 0255.3822843;

E-mail: info@qns.com.vn; thachbich@thachbich.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 4300205943

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH

2. Thành phần: Nước khoáng

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

- Sử dụng tốt nhất trước 18 tháng kể từ ngày sản xuất;
- Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì sản phẩm.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

4.1. Chất liệu bao bì:

- Bao bì chứa đựng trực tiếp: Chai nhựa, chai thủy tinh và lon nhôm đảm bảo các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-4:2015/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT;

- Bao bì ngoài (gián tiếp): Khay/thùng carton, kết nhựa.

4.2. Quy cách đóng gói:

- Sản phẩm được đóng gói trong các loại bao bì trên với thể tích thực ở 20°C: Từ 300 ml ÷ 1500 ml (1,5 L); 4,9 L; 18,9 L;

- Ngoài ra có thể đóng gói với các loại thể tích khác và bao bì khác theo yêu cầu của khách hàng;



- Sản phẩm sau khi đóng gói được xếp vào khay/thùng ở dạng rời hoặc dạng lốc (từ 04 - 06 đơn vị hàng hóa/lốc). Tùy theo thể tích và loại bao bì mà xếp vào khay/thùng, kết nhựa với số lượng phù hợp;
- Sản phẩm được đóng gói phù hợp với quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm của Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích, chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS;

Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam;

Nhà máy sản xuất đã được chứng nhận Hệ thống An toàn thực phẩm theo ISO 22000 và HACCP Codex.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức sản xuất đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số: QCVN 6-1:2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai;
2. Tiêu chuẩn sản phẩm của Nhà sản xuất số: TCCS 01:2021/NK-QNS

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 9 năm 2021

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC

 Ông **Trần Đình**

4	301 MM
	297

75.5mm
70.5mm

không tạo bọt. Ngọt hơn khi uống lạnh.
 Sản lượng 1-2 lít nước khoáng mỗi ngày.
 Sản phẩm đạt tiêu chuẩn nước uống, nước uống
 VSX & H500- Green label chất lượng
 Sản phẩm được cấp chứng chỉ an toàn thực phẩm.
 Sản phẩm được chứng nhận 100% nguồn nước
 khoáng thiên nhiên Thạch Bích - và Trại Bình
 huyện Nhà Bè, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
 Sản xuất tại:
 Nhà máy Thạch Bích Thạch Bích,
 Chi Công ty CP Đường Quảng Ngãi,
 82 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú,
 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
www.thachbich.com.vn
 CEP số 01 NG/05/2021
 Hotline: 1600 6070
 Được phân phối bởi
Quinasoy


 Mã sản phẩm: 014010
 Nhiệt độ bảo quản: 0-20°C
1,5L

NƯỚC KHOÁNG
Thạch Bích


100%
NGUỒN KHOÁNG NHIỆM
THIÊN NHIÊN

NƯỚC KHOÁNG
Thạch Bích

Sản phẩm: Nước khoáng.
 120-200 < 300 mg/L Na⁺: 70 < 250 mg/L
 300 < 400 mg/L K⁺: 5 < 15 mg/L
 Ca⁺⁺: 5 < 15 mg/L, Mg⁺⁺: 5 < 15 mg/L
 SO₄⁼⁼: 1.5 mg/L, HCO₃⁻: 1.5 mg/L
 Hàm lượng khoáng thấp, có chứa Fluorid.

Hạng mục:

Nhãn Nước khoáng Thạch Bích 1,5L

Ngày thực hiện: 01/9/2021



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *24* /QNS-KCS

Quảng Ngãi, ngày *22* tháng 10 năm 2021.

V/v bổ sung nhãn sản phẩm vào
hồ sơ công bố sản phẩm: Nước
khoáng Thạch Bích.

Kính gửi: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ngãi

Căn cứ Nghị định số: 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 “*Quy định chi tiết
thí hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm*”;

Căn cứ Bản Tự công bố sản phẩm số: 01NK/QNS/2021 Nước khoáng
Thạch Bích;

Thực hiện đúng quy định nhà nước về công bố sản phẩm theo quy định
hiện hành, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi xin bổ sung 05 nhãn mới đính
kèm vào bộ hồ sơ Tự công bố cho sản phẩm sau:

TT	Tên sản phẩm	Số bản tự công bố sản phẩm	Ngày có hiệu lực	Số lượng nhãn bổ sung
1	Nước khoáng Thạch Bích	Số: 01NK/QNS/2021	07/9/2021	05

Công ty cam kết:

- Sản phẩm này khi sử dụng nhãn bao bì mới (thêm nhãn có thể tích thực ở
20 °C 350 ml; 500 ml; 1,5 L; 4,9 L; 18,9 L) chất lượng vẫn giữ nguyên như đã
công bố.

- Các thông tin ghi trên nhãn đều phù hợp với các quy định hiện hành và bổ
sung nhãn này vào bộ hồ sơ Tự công bố đang lưu giữ tại Công ty.

Kính trình Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ngãi tiếp nhận nhãn
sản phẩm của Công ty bổ sung vào hồ sơ Tự công bố đang lưu giữ tại Chi cục.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- NMNK (Để biết);
- Lưu Phòng KCS Công ty.

Đính kèm:

- 05 (năm) nhãn sản phẩm.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI



Trần Thành Đạt

NHÃN NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH - CHAI PET 350ML



GIẤM ĐỐC
NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
QUẢNG NGÃI - T. QUẢNG NGÃI
Nguyễn Ngân

NHÃN NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH - CHAI PET 500ML



Nguyễn Ngân

NHÃN NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH - CHAI PET 1,5L



NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH
PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN NGÂN
 NGUYỄN NGÂN

NHÂN NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH - CHAI PET 4,9L

NƯỚC KHOÁNG

Thạch Bích®

Quà tặng vô giá của thời gian

Thạch Bích 4,9L

NƯỚC KHOÁNG

Thạch Bích®

Quà tặng vô giá của thời gian

Thạch Bích 4,9L

MINERAL WATER

Thạch Bích®

The invaluable gift of time

Thạch Bích 4,9L

NƯỚC KHOÁNG

Thạch Bích®

Quà tặng vô giá của thời gian

Thạch Bích 4,9L

Thạch Bích được lấy nguồn từ một trong những hồ nước khoáng nóng và sạch nhất Việt Nam. Nguồn nước này đã được khai thác và tinh chế bằng công nghệ hiện đại để đảm bảo chất lượng và độ tinh khiết của nước khoáng. Thạch Bích được đóng gói trong chai PET 4,9L để bảo vệ chất lượng và độ tinh khiết của nước khoáng.

Thạch Bích được lấy nguồn từ một trong những hồ nước khoáng nóng và sạch nhất Việt Nam. Nguồn nước này đã được khai thác và tinh chế bằng công nghệ hiện đại để đảm bảo chất lượng và độ tinh khiết của nước khoáng. Thạch Bích được đóng gói trong chai PET 4,9L để bảo vệ chất lượng và độ tinh khiết của nước khoáng.



Thành phần nước khoáng	
Hàm lượng trung bình (mg/l)	
Ca ²⁺	≤ 8,0
Mg ²⁺	≤ 1,0
Na ⁺	≤ 1,0
K ⁺	≤ 0,2

HACCP / ISO 9001 - 22000



Nguyễn Ngân

Thạch Bích®

NHÃN NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH - CHAI PET 18,9L

Nước khoáng Thạch Bích tác dụng từ một trong những mỏ nước khoáng nóng sâu nhất Việt Nam. Được phân trần tự nhiên với đa dạng hàm lượng khoáng chất, có chứa Nitrat. Sản phẩm được đặt trong bình đá cực bền và được bảo vệ để cho phép sản xuất theo công văn số 732/VN/NTT, ngày 31 tháng 01 năm 1997.

Nước khoáng Thạch Bích đồng chất từ nguồn nước khoáng thiên nhiên Thạch Bích - xã Trà Bình huyện Trà Bình, tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam. Công dụng: Bổ sung nước và khoáng chất tự nhiên cho cơ thể.

Uống trực tiếp, ngăn ngừa khí uống lạnh.

Đậy nắp kín trên thân chai.

Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh nắng.

Sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm của Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích, chi nhánh Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNG.

12 Nguyễn Chí Thanh, P. Quang Phú, TP. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi, Việt Nam.

Hotline 0255 3822 009

www.thachbich.com.vn



NƯỚC KHOÁNG

Thạch Bích®

Quà tặng vô giá của thời gian

Thành phần nước khoáng
Hàm lượng khoáng chất (mg/l)

TS	100-300	Ca ²⁺	≤ 8,0
Na ⁺	70-300	F ⁻	≤ 1,5
NO ₃ ⁻	≤ 145	Mg ²⁺	≤ 1,5
K ⁺	≤ 8,5	Γ ⁻	≤ 0,01

HACCP / ISO 9001 - 2000



Thể tích thực ở 20°C

18,9 L



GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Nguyễn Ngân

NGÃI 10

7/1



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code BN32106.25171059 MM32106.251710591	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 09/07/2021
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH - CHI NHÁNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Địa chỉ/ Address : SỐ 02, NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG QUẢNG PHÚ, THÀNH
PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample : NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Nước đựng trong chai nhựa.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 25/06/2021

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 09/07/2021

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	As	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0002	EPA Method 200.8 (*)
2	B	mg/L	< MQL = 0,12	EPA Method 200.7 (*)
3	Ba	mg/L	0,002	EPA Method 200.8 (*)
4	Cd	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0001	EPA Method 200.8 (*)
5	CN ⁻	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,002	TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984(E)) (*)
6	Cr	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0002	EPA Method 200.8 (*)
7	Cu	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0001	EPA Method 200.8 (*)
8	Hg	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0001	EPA Method 200.8 (*)
9	Mn	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0001	EPA Method 200.8 (*)



1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH: 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
Số: 18001105
☎ (84-28) 3911 7215
✉ casehcm@case.vn

CHI CÁN THỦ: P.267 - P.268, Đường 45, KDC 588, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, Cần Thơ
☎ (84-292) 338215 - 257 - 218
☎ (84-202) 330218
✉ support@case.com.vn, casecantho@case.vn

VĂN PHÒNG MIỀN TRUNG: 57-278, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong, P. Phước Hà, Nha Trang, Khánh Hòa
☎ (84-258) 246 5255
☎ (84-258) 240 5355
✉ vanphongmienntrung@case.vn

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
10	Ni	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0002	EPA Method 200.8 (*)
11	Pb	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0002	EPA Method 200.8 (*)
12	Sb	mg/L	< MQL = 0,0006	EPA Method 200.8 (*)
13	Se	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,0001	EPA Method 200.8 (*)
14	Chất hoạt động bề mặt	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,025	TCVN 6336:1998 (ASTM D 2330:1988) (*)
15	Nitrat (NO_3^-)	mg/L	< MQL = 0,09	TCVN 6180:1996 (*)
16	Nitrit (NO_2^-)	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,03	TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984 (E)) (*)
17	PCBs	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,001	EPA Method 3510 C & EPA Method 8082 A
18	Các hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs)	.	Xem đính kèm	.
19	Tổng dư lượng thuốc trừ sâu	.	Xem đính kèm	.
20	Dầu khoáng	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,04	CASE.NC.0015 (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit.

MQL Ngưỡng định lượng của phương pháp/ Method Quantification Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory



Phú Minh Tuấn

TL.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION



Huỳnh Yên Hà

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
 1/ 02 Nguyễn Văn Thiệu, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
 ☎ 18001105
 ☎ (84.29) 391.7216
 ✉ casehcm@case.vn

CHI CẦN THƠ
 1/ F267-F268, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Q. Răng, Cần Thơ
 ☎ (84.292) 3915216 - 217 - 218
 ☎ (84.292) 3915219
 ✉ support@case.com.vn, casecantho@case.vn

VỊ ĐẠI DIỆN MỘT THÀNH
 1/ ST-078, Đường BE, KĐT Lê Hồng Phong, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
 ☎ (84.258) 246.1235
 ☎ (84.258) 246.5355
 ✉ vnpnongmientung@case.vn



CASE

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ TEST REPORT

BN32106.25171059/ MM32106.251710591

STT/ No	Nhóm/ Group	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1.	Các hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs)	Acenaphthylene	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,2	CASE.SK.0094 GC/MS/MS(*)
2.		Acenaphthene	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,2	
3.		Fluorene	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,2	
4.		Phenanthrene	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,2	
5.		Anthracene	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,2	
6.		Fluoranthene	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,2	
7.		Pyrene	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,2	
8.		Benzo(a)anthracene	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,2	
9.		Chrysene	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,2	
10.		Benzo(b)fluoranthene	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,2	
11.		Benzo(k)fluoranthene	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,2	
12.		Benzo(a)Pyrene	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,2	
13.		Indeno(1,2,3_c,d)pyrene	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,2	
14.		Dibenzo(a,h)anthracene	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,2	
15.		Benzo(g,h,i)perylene	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,2	

---KẾT THÚC/ FINISH---

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE

TRỤ SỞ CHÍNH:

(*) 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

Tel: 18001105

(*) (84.28) 398.7326

✉ casenm@case.vn

CHI CÁN THỢ

(*) F2.67 - F2.68 Đường số 6, KDC S66, P. Phú Thứ, Q. Bình Chánh, TP. HCM

Tel: (84.282) 3918.265 - 217 - 218

(*) (84.282) 3388.219

✉ support@case.com.vn, casecantho@case.vn

VP ĐẠI DIỆN HIỆN TRƯNG

(*) 157H-07B, Đường B6, KĐT Lũy Hồng Phong, LP Phước Hòa, Nhị Trưng, Khánh Hòa

Tel: (84.258) 246.5255

(*) (84.258) 246.5255

✉ vanphong.hientruong@case.vn



CASE

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ TEST REPORT

BN32106.251710591/ MM32106.251710591

STT/ No	Nhóm/ Group	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1.	Dư lượng thuốc trừ sâu họ chlor	Aldrin	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,02	CASE.SK.0096 GC/MS/MS(*)
2.		α-BHC	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,02	
3.		β-BHC	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,02	
4.		γ-BHC	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,02	
5.		δ-BHC	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,02	
6.		α-Endosulfan	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
7.		β-Endosulfan	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
8.		Endosulfansulfate	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
9.		Endrin	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
10.		Endrin aldehyde	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
11.		Dieldrin	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,02	
12.		Heptachlor epoxide	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,02	
13.		Heptachlor	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,02	
14.		Methoxychlor	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
15.		p,p'-DDD	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
16.		p,p'-DDE	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
17.		p,p'-DDT	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
18.		Cis - Chlordane	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,02	

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ THIÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH

01/02 Nguyễn Văn Thiệu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

☎ 1800905

☎ (84.258) 391.7215

✉ case@case.vn

CHI CÁN THỦ

19/2367-CT.68 Đường số 6, KDC S86, P. Thủ Thới, Q. Bình Chánh, TP. HCM

☎ (84.292) 3910215 - 317 - 298

☎ (84.292) 3918319

✉ support@case.vn, case@case.vn

VI PHÂN PHỐI HỢP MÚC

16/STH278, Đường BE, KĐT LA Hông Phong, LP. Phườn, H. Núi Thành, Khánh Hòa

☎ (84.258) 246.5255

☎ (84.258) 246.5255

✉ vi.phan@case.vn, trung@case.vn

STT/ No	Nhóm/ Group	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
19.	 Nhóm thuốc trừ sâu họ phosphor hữu cơ	Trans - Chlordane	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,02	CASE.SK.0096 GC/MS/MS(*)
20.		Chlorpyrifos-ethyl	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
21.		Chlorpyrifos-methyl	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
22.		Diazinon	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
23.		Dichlorvos	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
24.		Fenitrothion	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
25.		Malathion	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
26.		Methacrifos	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
27.		Pirimiphos-methyl	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
28.		Phosphamidon	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
29.		Parathion-methyl	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
30.		Parathion-ethyl	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
31.		Ethion	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
32.	Nhóm thuốc trừ sâu họ cúc	Cypermethrin	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	CASE.SK.0096 GC/MS/MS(*)
33.		Deltamethrin	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
34.		Fenvalerate	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
35.		Permethrin	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
36.		Resmethrin	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	
37.		Fenpropathrin	µg/L	Không phát hiện MDL = 0,3	

---KẾT THÚC/ FINISH---

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này được bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHH

(K) 02 Nguyễn Văn Thiệu, Phường 1, Quận 1, TP HCM

(T) 18001105

(S) (84.28) 398.7285

(E) casehcm@case.vn

CHI CẦN THƠ

(K) F267 - F268 Đường số 6, KDC S86, P Phú Thọ, Quận 8, Cần Thơ

(T) (84.292) 398.0216 - 217 - 218

(S) (84.292) 398.0219

(E) support@case.com.vn, casecantho@case.vn

VĂN PHÒNG MIỀN TRUNG

(K) ST 1205 Đường 9C, KDT Lê Hồng Phong, P. Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(T) (84.258) 346.5355

(S) (84.258) 346.5355

(E) vanhongmienntrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code
BN32106.28160311
MM32106.281603111

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

BMKD 03/1 - LBH 01
Ngày/ Date: 05/07/2021

Tên khách hàng/ Customer : **NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Địa chỉ/ Address : **SỐ 02, NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG QUẢNG PHÚ, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đóng kín trong chai nhựa.**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **28/06/2021**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **06/07/2021**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Bảo tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfite	CFU/50mL	0	ISO 6461-2:1986 (*)
2	Coliforms	CFU/250mL	0	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (*)
3	Escherichia coli	CFU/250mL	0	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (*)
4	Pseudomonas aeruginosa	CFU/250mL	0	ISO 16266:2006 (*)
5	Streptococci faecal	CFU/250mL	0	ISO 7899-2:2000 (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

TL.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION



Th.S Trương Huỳnh Anh Vũ

Huỳnh Yên Hà

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
(*) 102 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM
N: 18001105
(*) (84.28) 3911.7295
E: casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
(*) P.267-P.268, Đường số 6, KDC 986, P. Phú Thứ, Q. Răng, Cần Thơ
N: (84.282) 398216 - 217 - 218
(*) (84.232) 398209
E: support@casecm.vn, casecantho@case.vn

VPHÒNG ĐIỂN MẪN TRUNG
(*) 57-G08, Đường 8E, KĐT Lân Lăng Phong, P. Phước Hải, Nhà Trang, Khánh Hòa
N: (84.258) 246.5255
(*) (84.258) 246.5355
E: vanphongmactrung@case.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 401 /QNS-KCS

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 11 năm 2023.

V/v bổ sung nhãn sản phẩm vào hồ
sơ công bố của NM Nước khoáng
Thạch Bích.

Kính gửi: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ngãi

Căn cứ Nghị định số: 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 “*Quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm*”;

Căn cứ Bản tự công bố sản phẩm của Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích –
Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Thực hiện đúng quy định Nhà nước về công bố sản phẩm theo quy định hiện
hành, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi xin bổ sung 08 nhãn mới đính kèm
vào 04 bộ hồ sơ Tự công bố cho sản phẩm sau:

TT	Tên sản phẩm	Số bản tự công bố sản phẩm	Ngày hồ sơ có hiệu lực	Số lượng nhãn bổ sung
1	Nước khoáng Thạch Bích	Số: 01NK/QNS/2021	07/9/2021	03
2	Nước khoáng Thạch Bích bổ sung ga	Số: 02NK/QNS/2023	12/9/2023	01
3	Nước khoáng Thạch Bích chanh tươi có ga	Số: 08NK/QNS/2022	09/7/2022	02
4	Nước khoáng Thạch Bích chanh muối có ga	Số: 09NK/QNS/2021	07/9/2021	02

Công ty cam kết:

- Sản phẩm này khi sử dụng nhãn bao bì mới chất lượng vẫn giữ nguyên như
đã công bố.

- Các thông tin ghi trên nhãn đều phù hợp với các quy định hiện hành và bổ
sung nhãn này vào bộ hồ sơ Tự công bố đang lưu giữ tại Công ty.

Kính trình Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ngãi tiếp nhận nhãn
sản phẩm của Công ty bổ sung vào hồ sơ Tự công bố đang lưu giữ tại Chi cục./.

Trân trọng!

Nơi nhận: thb

- Như trên;
- NMNK, Phòng KCS Công ty;
- Lưu HCVT.

Đính kèm: 08 (tám) nhãn sản phẩm.



Võ Thành Đăng

Đang trên kệ: Nguồn nước khoáng lạnh.
Đang dùng 1-2 lít nước khoáng mỗi ngày.
Không sử dụng sản phẩm khi quá hạn.
Lưu ý: Sản phẩm này không nên dùng để uống.
MSX & MSD: Sản phẩm chất lượng.
Sản phẩm được sản xuất bằng từ tự nhiên.
Sản phẩm được đóng chai từ nguồn nước khoáng thiên nhiên Thạch Bích - xã太和, huyện太和, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Sản xuất tại Việt Nam.
Sản phẩm của Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích, Chi Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Địa điểm: Xã太和, Huyện太和, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
www.thachbich.vn
(Số gọi: 0903.001.001)
Hotline: 1800.60.20
Được phân phối bởi
vinasoy


1,5L


NƯỚC KHOÁNG
Thạch Bích


100%
NGUỒN KHOÁNG NHÉ
THIÊN NHIÊN

NƯỚC KHOÁNG
Thạch Bích

ĐANG TRÊN KỆ: Nguồn nước khoáng lạnh.
Đang dùng 1-2 lít nước khoáng mỗi ngày.
Không sử dụng sản phẩm khi quá hạn.
Lưu ý: Sản phẩm này không nên dùng để uống.
MSX & MSD: Sản phẩm chất lượng.
Sản phẩm được sản xuất bằng từ tự nhiên.
Sản phẩm được đóng chai từ nguồn nước khoáng thiên nhiên Thạch Bích - xã太和, huyện太和, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Sản xuất tại Việt Nam.
Sản phẩm của Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích, Chi Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Địa điểm: Xã太和, Huyện太和, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
www.thachbich.vn
(Số gọi: 0903.001.001)
Hotline: 1800.60.20
Được phân phối bởi
vinasoy

ĐANG TRÊN KỆ: Nguồn nước khoáng lạnh.
Đang dùng 1-2 lít nước khoáng mỗi ngày.
Không sử dụng sản phẩm khi quá hạn.
Lưu ý: Sản phẩm này không nên dùng để uống.
MSX & MSD: Sản phẩm chất lượng.
Sản phẩm được sản xuất bằng từ tự nhiên.
Sản phẩm được đóng chai từ nguồn nước khoáng thiên nhiên Thạch Bích - xã太和, huyện太和, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Sản xuất tại Việt Nam.
Sản phẩm của Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích, Chi Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Địa điểm: Xã太和, Huyện太和, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
www.thachbich.vn
(Số gọi: 0903.001.001)
Hotline: 1800.60.20
Được phân phối bởi
vinasoy

ĐANG TRÊN KỆ: Nguồn nước khoáng lạnh.
Đang dùng 1-2 lít nước khoáng mỗi ngày.
Không sử dụng sản phẩm khi quá hạn.
Lưu ý: Sản phẩm này không nên dùng để uống.
MSX & MSD: Sản phẩm chất lượng.
Sản phẩm được sản xuất bằng từ tự nhiên.
Sản phẩm được đóng chai từ nguồn nước khoáng thiên nhiên Thạch Bích - xã太和, huyện太和, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Sản xuất tại Việt Nam.
Sản phẩm của Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích, Chi Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Địa điểm: Xã太和, Huyện太和, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
www.thachbich.vn
(Số gọi: 0903.001.001)
Hotline: 1800.60.20
Được phân phối bởi
vinasoy

Hạng mục:
Nhân Nước Khoáng Thạch Bích 1.5 L

Ngày thực hiện:
22/11/2023

OINX



BUI HUNG

NM Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy
Giám đốc


HUỲNH SƠN HẢI

Giám đốc dự án


NGÔ ANH TINH

Tổng trực tiếp, nguồn từ khí tầng lạnh.
Khoảng 1-2 lít nước khoáng mỗi ngày
thông sẽ giúp sản phẩm khi quá hạn.
Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh nắng.

NSX & YSD: Lưu ý trên thân chai

Sản phẩm được đóng chai từ người nước
khảo thiên nhiên Thạch Bích - xã Trà Bình,
huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Sản xuất tại Việt Nam.

Sản phẩm của Nhà máy nước khoáng Thạch
Bích, Chi Công ty CP Đường Quảng Ngãi,
62 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi,
TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
www.thachbich.com.vn
ĐTSP số: 01 90 046 2021

Hotline: 1900 6020

Được phân phối bởi
vinasoy



0 9246 14 01 6021

Thể tích thực ở 20°C
500 ml

NƯỚC KHOÁNG

Thạch Bích



100%
NGUỒN KHOÁNG NHIÊN
THIÊN NHIÊN

BẠN Cần bổ sung nước và điện giải.
CÓ **BIẾT?** Tốt cho hệ tiêu hoá.

Phải mất hàng triệu năm để những bọt
đông tụ chất tạo thành núi đá. Phải mất
hàng ngàn năm để những giọt nước mưa
thấm sâu vào lòng đất chất lọc và đông lên
từ độ sâu hàng ngàn mét thành những
đồng khoáng nóng bất tận của tự nhiên.
Nước khoáng Thạch Bích giữ nguyên vẹn
100% nguồn khoáng nhe thiên nhiên,
cho gia đình bạn tươi khỏe mỗi ngày.

Thành phần: Nước khoáng.
TDS: 200 - 500 mg/l, Na⁺: 70 - 150 mg/l,
NO₃⁻: < 165 mg/l, K⁺: < 2,5 mg/l,
Ca²⁺: < 8,0 mg/l, F⁻: < 1,5 mg/l,
Mg²⁺: < 1,5 mg/l, B: < 0,01 mg/l.
Nhiệt độ khoáng thấp, có chứa Fluorid.

Hạng mục:
Nhân Nước Khoáng Thạch Bích 500 ml

Ngày thực hiện:
22/11/2023

CIN K

NM Nước Khoáng Thạch Bích

Giám đốc




BUI HUNG

BUI HUNG

NM Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy

Giám đốc



HUYNH SON HAI

Giám đốc dự án



NGÔ ANH TINH

NHÂN NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH 430 ml



NƯỚC KHOÁNG
Thạch Bích

Thành phần: Nước khoáng		Hàm lượng khoáng chất (mg/l)	
TDS 200-500	$\text{HCO}_3^- \leq 165$	$\text{Ca}^{++} \leq 8,0$	$\text{Mg}^{++} \leq 1,5$
$\text{Na}^+ 70-350$	$\text{K}^+ \leq 8,5$	$\text{F}^- \leq 1,5$	$\text{I}^- < 0,01$

Hàm lượng khoáng chất thấp. Nguồn khoáng nóng có chứa Fluorid.
Sản phẩm được tiệt trùng bằng tia UV và được đóng chai từ nguồn nước khoáng thiên nhiên Thạch Bích, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng.
Xuất xứ Việt Nam. NSX & HSD: Xem trên nắp chai.
Thể tích thực ở 20°C: Xem trên thân chai.
ISO 9001, ISO 22000 / HACCP


Thạch Bích
430 ml

Sản xuất tại: Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích,
chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
Địa chỉ: 56/02 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng
Pha, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Tel: 0255.3811027, 0255.3822909
NSX, HSD và thành phần của sản phẩm in trên nắp chai
Hân ơn quý nơi nhận mua

Handwritten signature

ONIK

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 91 /QNS-KCS

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 3 năm 2025.

V/v bổ sung nhãn sản phẩm vào 03
hồ sơ Tự công bố sản phẩm của NM
Nước khoáng Thạch Bích.

Kính gửi: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ngãi.

Căn cứ Nghị định số: 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 “*Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm*”;

Căn cứ hồ sơ tự công bố sản phẩm của Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Để thực hiện đúng quy định Nhà nước về công bố sản phẩm theo quy định hiện hành, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi xin bổ sung 10 nhãn mới đính kèm vào các hồ sơ Tự công bố sản phẩm như sau:

TT	Tên sản phẩm	Số bản tự công bố sản phẩm	Ngày hồ sơ có hiệu lực	Số lượng nhãn bổ sung
1	Nước khoáng Thạch Bích	Số: 01NK/QNS/2021	07/9/2021	07
2	Nước khoáng Thạch Bích chanh muối có ga	Số: 09NK/QNS/2024	14/10/2024	02
3	Nước uống ion kiềm Quater	Số: 10NK/QNS/2024	18/7/2024	01

Công ty cam kết: Các thông tin ghi trên nhãn đều phù hợp với các quy định hiện hành và bổ sung các nhãn này vào hồ sơ Tự công bố đang lưu giữ tại Công ty.

Kính trình Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ngãi tiếp nhận nhãn sản phẩm của Công ty bổ sung vào hồ sơ Tự công bố đang lưu giữ tại Chi cục./.

Nơi nhận: thb
- Như trên;
- NMNK, Phòng KCS
Công ty;
- Lưu HCVT Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Thành Đông

Đính kèm: 10 (mười) nhãn sản phẩm.



Hạng mục: Nhân nước khoáng Thạch Bích 350 ml
Ngày: 13/03/2025

KT. GIAM ĐỐC
DUYỆT
KT. GIAM ĐỐC
NHÀ MÁY
NƯỚC KHOÁNG
THẠCH BÍCH
CHI NHÁNH
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢNG NGÃI
T. QUẢNG NGÃI

Nguyễn Ngân

P. KCS - R&D	P. Thị trường
Nguyễn Thanh Hằng	Trần Ngọc Phương



Hạng mục: Nhân nước khoáng Thạch Bích 500 ml
Ngày: 13/03/2025

DUYỆT KT. Giám đốc PHÓ GIÁM ĐỐC THẠCH BÍCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI Nguyễn Ngân	P. KCS - R&D Nguyễn Văn Hùng	P. Thị trường Đôn Ngọc Hòa
--	--	--



Hạng mục:
Nhãn Nước Khoáng Thạch Bích

Ngày thực hiện:
28/02/2025



Giám đốc dự án

NGÔ ANH TỊNH



Hạng mục: Nhãn nước khoáng Thạch Bích 1,5 L
Ngày: 13/03/2025

4306205943 THẠCH BÍCH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI NGUYỄN NGÂN	P. KCS - R&D NGUYỄN THANH HÙNG	P. Thị trường THANH NGUYỄN PHONG
--	--	--



Hạng mục:
Nhân Nước Khoáng Thạch Bích

Ngày thực hiện:
28/02/2025

NM Nước Khoáng Thạch Bích
Giám đốc
NHÀ MÁY
NƯỚC KHOÁNG
THẠCH BÍCH
CHI NHÁNH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
QUẢNG NGÃI
BUI HÙNG

NM Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy
Giám đốc
NHÀ MÁY
SỮA ĐẬU NÀNH
VIỆT NAM
VINASOY
CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐƯỜNG
QUẢNG NGÃI
HUYNH SON HAI

Giám đốc dự án

NGÔ ANH TÌNH

Nước khoáng Thạch Bích bắt nguồn từ một trong những mỏ nước khoáng nóng sâu nhất Việt Nam. Được phun trào tự nhiên với đặc hiệu hàm lượng khoáng thấp, có chứa Fluorid. Sản phẩm được tiệt trùng bằng tia cực tím và được Bộ Y tế cho phép sản xuất theo Công văn số 712/VS/ĐYT, ngày 31 tháng 01 năm 1997.

Nước khoáng Thạch Bích đóng chai từ nguồn nước khoáng thiên nhiên Thạch Bích - xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Công dụng: Bổ sung nước và khoáng chất tự nhiên cho cơ thể.

Uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh.

MSK & MSD: Xem trên nhãn chai.

Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh nắng. Không sử dụng sản phẩm quá hạn.

Sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm của Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích, Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

02 Nguyễn Chí Thanh P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi, Việt Nam.



Hotline 0255 3822 009

www.thachbich.com.vn



NƯỚC KHOÁNG

**Thạch
bích®**

Quà tặng vô giá của thời gian

Thành phần Nước khoáng
Hàm lượng khoáng chất (mg/l)

TDS	200 - 500	Ca ⁺⁺	≤ 8,0
Na ⁺	70 - 350	F ⁻	≤ 1,5
HCO ₃ ⁻	≤ 165	Mg ⁺⁺	≤ 1,5
K ⁺	≤ 8,5	Γ ⁻	< 0,01

ISO 9001, ISO 22000/ HACCP



Thể tích thực

4,9 L



Nguyễn Ngân

P. KCS - R&D

Nguyễn Thanh Hằng

P. Thị trường

Trần Ngọc Minh

Hạng mục: Nhận nước khoáng Thạch Bích 4,9 L
Ngày: 13/03/2025

Nước khoáng Thạch Bích bắt nguồn từ một trong những mỏ nước khoáng nóng sâu nhất Việt Nam. Được phun trào tự nhiên với đặc hiệu hàm lượng khoáng thấp, có chứa Fluorid. Sản phẩm được tiệt trùng bằng tia cực tím và được Bộ Y tế cho phép sản xuất theo Công văn số 712/VS/NTT, ngày 31 tháng 01 năm 1997.

Nước khoáng Thạch Bích đóng chai từ nguồn nước khoáng thiên nhiên Thạch Bích - xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Công dụng: Bổ sung nước và khoáng chất tự nhiên cho cơ thể.

Uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh.

NSX & HSD: Xem trên thân chai.

Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh nắng.

Sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm của Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích, Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi.

T. Quảng Ngãi, Việt Nam.

Hotline 0255 3822 009

www.thachbich.com.vn



NƯỚC KHOÁNG

**Thạch
Bích®**

Quà tặng vô giá của thời gian

Thành phần: Nước khoáng

Hàm lượng khoáng chất (mg/l)

TDS	200 - 500	Ca ²⁺	≤ 8,0
Na ⁺	70 - 350	F ⁻	≤ 1,5
HCO ₃ ⁻	≤ 165	Mg ²⁺	≤ 1,5
K ⁺	≤ 8,5	Γ ⁻	< 0,01

ISO 9001, ISO 22000 / HACCP



Thể tích thực
18,9 L



Nguyễn Ngân

P. KCS - R&D

[Signature]

Nguyễn Thanh Hưng

P. Thị trường

[Signature]

Trần Ngọc Phấn

Hạng mục: Nhân nước khoáng Thạch Bích 18,9 L
Ngày: 13/03/2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Số: 255/QNS-KCS

V/v bổ sung nhãn sản phẩm vào sơ
Tự công bố sản phẩm của NM Nước
khoáng Thạch Bích.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 7 năm 2025.

Kính gửi: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ngãi.

Căn cứ Nghị định số: 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 “Quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm”;

Căn cứ hồ sơ tự công bố sản phẩm của Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích
Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Để thực hiện đúng quy định Nhà nước về công bố sản phẩm theo quy định
hiện hành, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi xin bổ sung 01 nhãn mới đính
kèm vào hồ sơ Tự công bố sản phẩm như sau:

TT	Tên sản phẩm	Số bản tự công bố sản phẩm	Ngày hồ sơ có hiệu lực	Số lượng nhãn bổ sung
1	Nước khoáng Thạch Bích	Số: 01NK/QNS/2021	07/9/2021	01

Công ty cam kết: Các thông tin ghi trên nhãn đều phù hợp với các quy định
hiện hành và bổ sung các nhãn này vào hồ sơ Tự công bố đang lưu giữ tại Công
ty.

Kính trình Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ngãi tiếp nhận nhãn
sản phẩm của Công ty bổ sung vào hồ sơ Tự công bố đang lưu giữ tại Chi cục./.

Nơi nhận: Tư
- Như trên;
- NMNK, Phòng KCS
Công ty;
- Lưu HCVT Cty.



Đính kèm: 01 (một) nhãn sản phẩm.



Hạng mục:
Nhân Nước Khoáng Thạch Bích

Ngày thực hiện:
17/06/2025

NHÀ MÁY
NƯỚC KHOÁNG
THẠCH BÍCH
CHI NHÁNH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
QUẢNG NGÃI
TP. QUẢNG NGÃI - T. QUẢNG NGÃI
Giám đốc
BUI HÙNG

NHÀ MÁY
SỮA ĐẦU NÀNH
VIỆT NAM
VINASOY
CHI NHÁNH CÔNG
TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
QUẢNG NGÃI
TP. QUẢNG NGÃI - T. QUẢNG NGÃI
Giám đốc
NGUYỄN SƠN HẢI

Giám đốc dự án

NGÔ ANH TÌNH